



Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон

Хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи бехатарии иншоотҳои
гидротехникӣ

Қоидаҳои истифодабарии иншоотҳои гидротехникӣ

Душанбе 2017

Мундариҷа

1. Иншоотҳои гидротехникӣ ва хоҷагии оби, нерӯгоҳҳои барқӣ, дастгоҳҳои гидротурбинӣ
2. Хоҷагии оби нерӯгоҳҳои барқӣ, таъминоти гидрологӣ ва метрологӣ.....
3. Дастгоҳҳои гидротурбинӣ
4. Таъмини техникаи об

3. Иншоотҳои гидротехникии хоҷагии об, нерӯгоҳҳои барқӣ, дастгоҳҳои барқистехсолкунанда

3.1. Иншоотҳои гидротехникӣ ва таҷҳизотҳои механикии онҳо.

3.1. 1. Ҳангоми истифодабарии иншоотҳои гидротехникӣ ҳолати беҳатарии кори боэътимоди, инчунин кори муттасил ва самарабахши таҷҳизоту технологию – иқтисодиро таъмин карда мешавад. Дар ин маврид бояд ба таъмини эътимоднокии захбур (дренаж) ва сохтаи обтақягоҳҳо диққати ҷидди дода шавад.

Иншоотҳои гидротехникӣ нерӯгоҳҳои барқӣ (саддҳо, оббандҳо, обравҳо, каналҳо, нақбҳо, девороб, обпарто, оббанди тафолаи оҳан ва ғайраҳо) бояд мувофиқи талаботи лоиҳавиро оид ба мустаҳками, устувори ва истифодаи дарозмӯҳлат қонеъ гардонанд.

Иншоотҳо ва сохторҳо, ки зери таъсири фишори об мебошанд, инчунин ҷавсӣ ва таҳкурсии ва васлкунии онҳо бояд нишондодҳои лоиҳавии обнагузарони қонеъ гардонанд.

3.1.2. Дар иншоотҳои гидротехникӣ бетони бояд саривақт ҳатман ҷойҳои осебдида аз занг занӣ бетон ва аз (хубобпайдошавӣ) пайдоишавии хубобчаҳои дар оби ҷоришаванда (хубобпайдошавӣ), ва пайдоишавии ҷойҳои кафида шаклтағирдиҳи аз ҳад зиёд ва дигар падидаҳои номусоиди ба таъсири об ва бор алокаманд, бартараф карда шаванд. Дар ҳолати зарури бояд устувори бетон дар қитъаҳои ба таъсири оби полоишшуда дар минтақаҳои тағйирёбии сатҳи ҷойгиршуда санчиши устувори гузаронида шавад. Дар ҳолати ноустуворӣ ё пастар шудани устуворӣ сохторҳои иншоотҳои нисбат ба муқаррарнамудани лоиҳавӣ бояд онҳо мустаҳкам кунонида шавад.

3.1.3. Мустаҳкам кардани нишебии сарбанди хокӣ ва сарбанд канализатсияи селборон бояд дар ҳолати дуруст ва коршоями бошанд. Иншоотҳои хоки, махсусан каналҳо аз резаҳои хок рехта шуда ва дар хоки регдори обгузаранда сохташуда, сарбанд, дарбанд бояд аз зарари хайвонот эҳтиёт карда шавад.

Бермаҳо ва каналҳои (пойгоҳ) обгузарҳо бояд аз хокрезии сангрезаҳо тоза карда шаванд ва нишебӣ теғаҳои иншоотҳои хокӣ бояд аз дарахту буттаҳо озод карда шаванд агар дар лоиҳа пешбини нашуда бошанд. Дар каналҳои обгузару обпартоҳо ва ҷойҳои зарури бояд зинапоҳо панҷараҳо ва купрӯк бунёд карда шавад.

3.1.4. Тоza кардан аз борҳо ва сохтани кардани иншоот аз он ҷумла бандарҳо роҳҳои оҳану автомобилгард дар нишебии каналҳо, бермаҳо сарбанд ва селбандҳо ва наздик ба деворҳои тақяви дар доираи

ҳисобшуда призмаи афтандаи бе асоснокии лоиҳави манъ аст. Минтақаи хатарнок бояд дар чояш бо аломатҳои фарқкунанда нишона шуда бошад.

3.1.5. Дар қитъаҳои нишебии сарбандҳои хоки ва саддҳои хангоми баланд будани сатҳи обҳои (грунтовых) зеризамини, дар фонаи поёноб барои роҳ надодани яхшави ва вайроншави бояд, ки захбур ва ё гармкуни васл карда шавад.

3.1.6. Шабакаҳои захбур барои бартараф намудани обҳои поилоиш бояд, ки дар ҳолати коршоям ва дуруст бошад онҳо бояд ва бо асбобҳои обченокунӣ васл карда шаванд.

Об ба воситаи шабакаҳои захбур бояд, ки аз иншоот мунтазам партофта шавад. Дар ҳолати муайян намудани баровардани хок бо обҳои поилоиш, ва бартараф намудани ин ҳолат чораҳо дида шавад.

3.1.7. Суръати об дар каналҳои бояд тавре бошад, ки ба шустушӯи нишеби ва поёноби канал (канал) ва чудошавии моддаҳои яхи роҳ надихад, ва таъмин мунтазами об шавад. Суръатҳои баландтарин (максимали) ва (минимали) пастарин об бояд, ки мувофиқ бо шароити маҳал муайян гардад.

3.1.8. Пур кардан ва хориҷ кардани обанборҳо, ҳавзҳои каналҳои ва лулаҳои ба фишор ва тобовар ёфтани сатҳи об бояд, ки оҳиста-оҳиста (постепенно) бо суръатҳои, истисноқунандаи пайдошавии ноҷоизи фишорҳои баланд аз болои рӯйбасти иншоот, лағжида фуромадани нишебиҳо, пайдошавии ковоки ва ҳолати зарбазани об дар қубурҳои суръатҳои имконпазири холи ва пуркуни бояд дар дастурамали маҳалли, қайд карда шавад.

Ҳангоми гузаронидани обхезиҳои баланд селборон пуршавии ва хоки обанборҳо бо истифодаи ҳама иншоотҳои обгузарони (гидроузел) на зиёда аз ҳисоби китоби сатҳи ҳадди иҷозат дода шавад.

Дар ҳолати паст будани чориши об ба обанборҳо то сатҳи тамбавии дар муҳлати кутоҳтарини техникӣ коркард карда шаванд.

3.1.9. Дар вақти истифодабарии қубурҳои фишори бояд ки:

ларзиши баланд ва кори қаноатбахши ҳама таҷғоҳоро таъмин намоянд;

таъмини кори (устувори) боэътимоди таҷҳизотҳо;

имконияти давомнок истифода бурдани қубурҳои чӯби дар ҳолати холӣ истисно карда шавад.

шабакаҳои амалкуни муҳофизати автоматикақунони, ки дар ҳолати қанда шудани қубурҳои пешбини шудаанд, бояд дар ҳолати кори бошанд.

Таҷҳизотҳои ҳимояқунандаи худкор (автомати), ки баҳри ҳолатҳои қанда шудани пешбини шуданд, бояд ҳамеша дар ҳолати омодагии барои фаъолият қарор дошта бошанд.

3.1.10. Дар ҳолати аз кор доштани гидроагрегат дар мавсими хуноки, оиди бартараф намудани ҳолати хатарноки истифодаи турбинаҳо ва ба вучуд омадани яхбанди дар девораҳои дохили қубурҳо, чораҳо қабул карда шавад.

3.1.11. Сохтҳои азратсионӣ қубурҳои фишордиҳанда бояд, эътимодноқ гарм карда шаванд ва дар ҳолатҳои зарури бо шабакаҳои гармидиҳанда васл карда шаванд. Мунтазам дар муҳлатҳои, ки дар дастурамали маҳалли нишон дода шудааст бояд ки санчиши ҳолати сохтҳои азратсионӣ, гузаронида шавад.

3.1.12. Қубурҳои фишордиҳандаи филизӣ ва қисмҳои филизии иншоотҳои гидротехники бояд аз зангхури ва хурдашавии абразавӣ, қисмҳои ҷӯбин бошад азпусидашавӣ нигоҳ дошта шаванд.

3.1.13. Бояд кори боэътимоди зичқунандаҳои дарзҳои шаклаш тағйирёбанда таъмин карда шавад.

3.1.14. Гузаронидани корҳои таркиши дар минтақаи иншоотҳои нерӯгоҳи барқӣ (тарконидани танбаҳои ях ва ғ.) бо шартӣ таъмин намудани беҳатари иншоотҳо иҷозат дода мешавад.

Гузаронидани корҳои таркиши дар назди иншоотҳои гидротехникӣ аз тарафи ташкилотҳои бегона танҳо бо мувофиқа ба роҳбарияти нерӯгоҳ иҷозат дода мешавад.

3.1.15. Биносози дар минтақае, ки ҳангоми сар додани об ба востаҳои ҳама иншоотҳои обпарто бо сарфи максималии оби, ҳисобшуда зери об монда мешавад манъ аст. Ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ маълумот оиди минтақаҳои зери об монанда аз тарафи ташкилотҳои энергетикӣ хабардор карда шаванд.

3.1.16. Дар ҳар як нерӯгоҳ дар дастурамали маҳалли бояд, ки нақшаи амали коргарон дар ҳолати садамавӣ иншоотҳои гидротехникӣ тартиб дода шавад. Ва дар нақша вазифаҳои коргарон ва бартараф намудани ҳолатҳои садамавӣ, захираҳои маводҳо, воситаҳои алоқа, огоҳкуни воситаҳои нақлиёти, роҳҳои ҳаракаткуни ва ғайраҳо муайян шуда бошад.

3.1.17. Сохторҳои зидди садамавӣ, воситаҳои обпартоҳо, аз об (ғарқшавӣ) озодкунӣ бояд дуруст, коршоам ва доимо барои амал ва истифодабарӣ дар ҳолати омодаги қарор дошта бошад.

3.1.18. Барои бартараф намудани ҳолатҳои садамавӣ, бароварда бурдани боқимондаҳои сел дар роҳи ҷоришии дарё ва дар ҷоҳҳои оббурда ҳангоми зарурат бояд корҳои куҳию- мелиоративӣ гузаронида шаванд. Қитъаҳои роҳгузар ба ҷои селрпатоҳоки аз каналҳо мегузаранд ва худӣ селпартоҳо аз руи зарурат тоза карда шаванд.

3.1.19. Таъмири асосии иншоотҳои гидротехникӣ бояд вобаста аз ҳолати онҳо, ки барои кори нерӯгоҳи барқӣ монеъа пеш наоранд, интихобӣ гузаронида шавад.

3.1.20. Вйроншавии иншоотҳои гидротехникӣ, ки барои аҳоли ва таҷҳизотҳо хавфнок мебошанд, бояд ки фавран бартараф карда шаванд.

3.1.21. Назорати доими иншоотҳои гидротехникӣ бояд, ки воситаи асосӣ барои баҳодиҳии ба ҳолат ва шароити кори онҳо бошанд.

3.1.22. Назорати бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ бояд мувофиқи «Низомномаи дар бораи шабакаҳои соҳавии назорати бехатарии иншоотҳои гидротехники нерӯгоҳҳои барқӣ» гузаронида шаванд.

Масъулиятро барои назорати иншоотҳои гидротехникӣ, сари вақт ошкор намудани ҳолати садамавӣ, коркард ва иҷро намудани чорабиниҳои бартарафсозии онҳо бояд дар давраи сохтмон то пурра ба истифодабари қабул намудани гидроузели сохтмонаш тамомшуда – ташкилоти сохтмонӣ (пудратчии кӯл), дар давраи истифодабарӣ – нерӯгоҳи барқӣ баранд.

3.1.23. Ҳагоми ба истифода додани иншооти гидротехникӣ ба фармоишгар бояд дода шаванд:

асбобҳои назорати ченкунӣ АНЧ (КИА) ва нишондодҳои назорати бо ёрии он дар давраи сохтмон - ташкилоти сохтмонкунанда;

маълумотҳои таҳлилии натиҷаи назорати ҳақиқӣ, дастурамалҳо оид ба ташкили намудани онҳо, методҳои коркард ва таҳлил бо нишон додани ҳадди ҷоиз аз рӯи шартҳои устувори ва мустаҳками иншоот, нишонди ДНЧ- ташкилоти лоиҳакашӣ.

3.1.24. Ҳаҷми АНЧ (КИА), дар иншоотҳои гидротехникӣ шинонидашаванда (васлшуда) бояд бо лоиҳа муайян карда шавад ва аз дараҷаи иншоот вобаста аст; дар иншоотҳои дараҷаҳои 3 ва 4, ҳамчун қоида назорати назари (визуальный) кофӣ аст, АНЧ шинонда шинонда нашавад (бо истисноии сарбанди баландиаш зиёда аз 15м).

Дар давраи истифодабарии мумкин бо қарори ҷамъияти энергетикӣ АНЧ ва ҳаҷми назораткунӣ вобаста аз ҳолати иншоотҳои гидротехникӣ тағйир дода шавад.

Дар нерӯгоҳи барқӣ бояд, (ведомость) рӯйхат ва нақшаи ҷойгиркунии ҳамаи АНЧ бонишон додани санаи шинонидашавии ҳар як асбоб ва ҳисобкунӣ аввала; ҳолати (КИА) АНЧ бояд дармуҳлатҳои дар дастурамали маҳаллӣ нишондода санҷида шавад.

3.1.25. Дар муҳлатҳои муқарранамудаи дастурамали маҳаллӣ ва ҳаҷми дар он пешбинишуда бояд назорати нишондодҳо ва равандҳои зерин бурда шавад:

Таҳшиншавии ва ҷойгардонкунии иншоотҳо ва таҳкурсии онҳо;

шаклдигаркунии иншоотҳо ва рӯйбастҳо ва дарзҳо (сурохиҳо) дар онҳо, ҳолати нишебҳои сарбанди хокӣ, банди об каналҳо ва чойҳои фурӯрафта, кубурҳои фишордиҳанда речаи полӣ дар таҳкурсии ва баданаҳои иншоотҳои хокӣ ва бетони ва пайвастаҳои соҳилӣ, корҳои захбури ва зидди полоиши сохтҳо, речаи обҳои зеризамини дар минтакаи иншоот;

таъсиррасонии ҷараёни селоб ба иншоот, аз он ҷумла шустани мавҷгардон (водобой) ва давоми девори обгардон, таг ва соҳилҳо шуста шудан ва зангхӯрир рӯйбастаҳо, фурӯравӣ ҳодисаҳои лағжида фуromaдан лойчамъшавии ва пушида шудан (бо алаф ва ғ.) каналҳо ва хавзҳо;

коркардабароии соҳилҳои обанбор;

таъсиррасонии ях ба иншоот ва яхбастании онҳо.

Дар ҳолатҳои зарурӣ бояд аз болои ларзишхурии иншоотҳо борҳои сейсмики дар онҳо, устуворӣ обнагузориҳои бетон, ҳолати шиддатнокӣ ва ҳолати речавии конструксияҳо зангхурии филиз ва бетон ҳолати дарзҳои кафшершудаи конструксияҳои филизӣ ҷудокунии газ дар қитъаҳои алоҳидаи иншоотҳои гидротехникӣ ва ғайра назорат ташкил карда шаванд.

Ҳангоми тағйирёбии муҳими шароити истифодабарии иншоотҳои гидротехникӣ бояд аз рӯи барномаи махсус корҳои назоратӣ гузаронида шавад.

Дар дастурамалҳои маҳаллӣ бояд барои ҳар якбарои ях иншооти гидротехникӣ фишордиҳанда нишондодҳои ҳадди ҷои ҳолати беҳатарии он бо он, ки бояд маълумотҳои бо ёрии АНЧ гирифта шуда муқоиса карда шаванд, нишон дода шавад.

3.1.26. Дар гиреҳои сарғаи ва статсионари иншоотҳо бояд нишонаи базис ва кори гузошта шавад. Меҳварҳои иншоотҳои гидротехникӣ асоси бояд бо аломатҳои навиштаҷотдошта ва алоқаманд ба нишонаҳои базиси дар ҷояшон эътимоднок ишора карда шавад. Дар тақягоҳҳои душоҳавии кубурҳо бояд навъи муайянкунандаи ҳолати тақягоҳ дар нақша аз рӯи баландии ишора карда шавад.

Дар садҳо, банди об, каналҳо, нақбҳои обҳимоякунанда ва ихотакунанда бояд аломатҳои нишондиҳандаи дарозии иншоотҳо, саршави, интиҳо ва радиуси давра, инчунин аломатҳои ҷои чойгиршавии зеризамини ё зеробии дастгоҳҳо, гузошта шуда бошанд.

3.1.27. Дастгоҳҳои назорати ченкунӣ (АНЧ) бояд аз вайроншави ҳимоя карда шаванд. Пезометрҳо ва чойҳои назорати бояд аз ифлосшави ва яхбандӣ эҳтиёт карда шаванд.

Аз пезометрҳо бе асосҳои кофӣ кашидани гирифтани об манъ аст.

3.1.28. Ҳамасола то саршавии обхезиҳои баҳори инчунин дар ҳолатҳои алоҳида ҳамчунин селбориҳои тобистону – тирамоҳи дар нерӯгоҳи барқӣ бояд ҳайати гурӯҳи кори ташкил карда шавад. Ҳайати гурӯҳи корӣ бояд кори иншоотҳои гидротехникӣ ва таҷҳизотҳои механикӣ онҳоро дидан намуда: дастгоҳҳои болобардорро дида ва санҷида барояд, обгузарони селгузарониро роҳбари карда баъди гузаштани он аз нав иншоотҳоро дида барояд.

3.1.29. Муоинаи қисмҳои дар зерини оббудаи иншоотҳо, нақбҳо бояд аввал баъд аз 2 соли истифодабарии ва баъдан 1 бор дар 5 сол гузаронида шаванд.

3.1.30. Таҷҳизотҳои механики иншоотҳои гидротехникӣ (ғалақаҳо ва ихотаҳои муҳофизаткунанда бо механизмҳои ҳаҷшон) воситаҳои фосилавӣ ва худкори (автоматика) идоракуни ва хабардиҳандаи он ё инчунин олотҳои бардоранда ва воситаҳои нақлиётӣ таъиноти умумӣ бояд дар ҳолати коршоями ва омодагии барои фаъолият тайёр бошанд.

Бевосита пеш аз обхезиҳои баҳорӣ бояд ғалақаҳои иншоотҳои обпарто, ки ҳангоми гузаронидани оби барзиёд истифода бурда мешаванд бо мақсади таъмини тағйир додани самти ҳаракат аз бардамаи (наледей) об ва яхи соҳил озод карда шаванд.

3.1.31. Таҷҳизотҳои механики иншоотҳои гидротехникӣ бояд дар мувофиқа бо қадвали тасдиқшуда даврӣ дида баромада ва санҷида шаванд.

3.1.32. Ғалақаҳо асоси бояд бо нишондиҳандаҳои баландии кушодавии чиҳозонида шаванд. Механизмҳои бардорандаи фардӣ ва қисмҳои гузашташавандаи ғалақаҳо бояд ба нишонаҳо (репер) базиси вобаста шуда бошанд.

3.1.33. Ҳангоми бо ғалақаҳо тағйирдиҳии ҳолати онҳо (ғалақаҳо) бояд ин амал бе монеа, бе телбағӣ ва ларзиш, ҳангоми дуруст будани ҳолати қисмҳои тақягоҳи иҷро карда шавад. Бояд обнагузарони ғалақаҳо, дуруст шинондани онҳо дар даромад ва зич чафс будани онҳо ба контури тақявӣ таъмин карда шавад. Ғалақаҳо ҳангоми кори зерини фишорбуда набояд қачӣ ва тағйири шакл дошта бошанд.

Будани ғалақаҳо дар ҳолатҳое, ки ларзиши баланди ғалақаҳо конструксияи иншоотҳои гидротехники пайдо мешавад, манъ аст.

3.1.34. Пурра маҳкам кардани ғалақаҳои дар кубурҳои фишордиҳанда шинонда (васл) шуда, мумкин танҳо дар ҳолати дуруст ва коршоям будани сохторҳои азратсионӣ, гузаронида шавад.

3.1.35. Дар ҳолатҳои зарурӣ бояд гармкунаки ё гарм кардани роғҳои сохтҳои тақявӣ ва фосилавии ғалақаҳо, панҷараҳои дорандаи ифлосиҳо, ки барои кор дар давраи зимистон таъин шудаанд, таъмин карда шавад.

3.1.36. Барои ҳар як нерӯгоҳи барқӣ бояд аз рӯи шартҳои устуворӣ ва камхарҷӣ бузургии ҳадди паст шудани сатҳ дар панҷараҳои ифлосидоранда муқаррар карда шавад.

3.1.37. Таҷҳизотҳои техникӣ бояд аз зангхӯрӣ ва сабзидани обсабзаҳо муҳофизат карда шаванд.

3.2. Хоҷагии оби нерӯгоҳҳои барқӣ, таъминоти гидрологӣ ва метрологӣ

3.2.1. Ҳангоми истифодабарии хоҷагии оби нерӯгоҳҳои обӣ – барқӣ бояд истифодаи пурраи энергияи ҷараёни об ва иқтидори муқарраршудаи гидроагрегатҳо, дар ҳолати барои системаи энергетикӣ муносиб будани иштироки нерӯгоҳҳои обӣ- барқӣ дар маҳкам (пурра) кардани ҷадвали бор, таъмин карда шавад.

Ҳангоми истифодабарии хоҷагии оби нерӯгоҳҳои гармӣ- барқӣ бояд таъмин бошанд: мутассил ва ба миқдори зарурӣ додани оби хунуккунанда, танзим намудани речаи ҳарорат бо мақсади нигоҳ доштани норасоии иқтисодӣ ва пешгирии намудани ифлосшавии конденсаторҳо ва обдароҳои даврзананда. Ҳамзамон бояд талаботҳои соҳаҳои хоҷагии халқи ғайриэнергетикӣ (нақлиёти обӣ, обёрикунӣ, хоҷагии моҳидорӣ, таъминоти об) ва шароити муҳофизати табиат ба назар гирифта шавад.

Барои нерӯгоҳҳои барқӣ, ки обанборҳои танзимкунандаи резиши об доранд, бояд мувофиқи тартиби муқарраршудаи «Қоидаҳои истифодабарии обанборҳо» таҳия ва тасдиқ карда шаванд.

3.2.2. Барои нерӯгоҳҳои барқӣ обанбори истифодабарии маҷмӯи дошта (комплексивный) бояд нақшаи хоҷагии об, ки ҳаҷми моҳонаи истифодакунандагони гуногунро муқаррар менамояд, тартиб дода шавад. Нақшаи хоҷагии об бояд дар ҳар як семоҳа ва ҳар моҳ бо назардошти пешгӯии ҷоришавии об аз тарафи хадамотҳои минтақавии гидрометрологӣ аниқ карда шавад.

Ҳангоми дар системаи энергетикӣ мавҷуд будани яканд нерӯгоҳҳои обӣ-барқӣ ё силсилаи нерӯгоҳҳо танзими ҷоришавии об бояд тавре гузаронда шавад, ки бо назардошти қонеъ гардонидани талаботи дигар истифодабарандагони об, фоидаи калонтарини маҷмӯии энергетикӣ(сузишвори) ба даст оварда шавад.

3.2.3. Речаи эҳтимолии бозмонии истифодаи обанбор пеш аз обхезӣ ва пуркунии минбаъдаи он, бояд таъмин намояд:

пур кардани обанбор дар давраи обхезӣ то сатҳи зарурӣ;

майлкунӣ аз ин қоида танҳо дар ҳолати талаботи махсуси маҷмаи хоҷагии об ва барои обанбори танзимии бисёрсола, ҷоиз мебошад;

шароити мусоид барои ба воситаи иншооти ях ва оби зиёдати партофтан, инчунин барои гузаронидани обовардҳо;

шароит барои киштигардӣ, хоҷагии мохидорӣ, обёрикунӣ ва обтаъминкунӣ;

фоидаи калонтарини энергетикӣ (сӯзишворӣ)-и системаи энергетикӣ хангоми роия намудани маҳдудкунандаи бо истифодабарандагони ғайриэнергетикӣ мувофиқашуда;

танзими хароҷотҳои партофаҳо бо назардошти талаботҳои беҳатарӣ ва кори боэътимоди иншоотҳои гидротехникӣ ва мубориза бо обхезиҳо.

Ҳамаи талаботҳои истифодабарандагони ғайриэнергетикӣ, ки речаи истифодашави ва пур кардани обанборҳоро маҳдуд мекунад, барои иҷро хангомӣ танзимкунии ҷоришавӣ бо гидроузелҳои энергетикӣ ҳатмӣ мебошанд, бояд байни ҳам мувофиқа шуда, ба «Қоидаҳои истифодабарии обанборҳо» дохил карда шаванд.

3.2.4. Ташкилоти лоиҳасозӣ то лаҳзаи ба истифодабарӣ қабул намудан бояд: «Қоидаҳои истифодабарии обанборҳо»; тавсифоти иншоотҳои обгузаронанда (обпартоянда)-и бо ташкилотҳои дахлдор мувофиқашударо ба дирексия диҳад.

Баробари чамъ шудани маълумотҳои истифодабарии ин қоидаҳо тавсифот бояд аниқ ва пурра карда шаванд.

3.2.5. Гузаронидани (сар додани) об ба воситаи иншоотҳои обпарто бояд мувофиқи нишондоди дастурамали маҳаллӣ амалӣ карда шавад, вале набояд ба вайроншавии иншоот, инчунин шустани тағ, ки метавонанд ба устувории иншоот таъсир кунад, оварда расонад.

3.2.6. Тағйирдиҳии сарфи об ба воситаи иншоотҳои обпарто бояд оҳиста – оҳиста, бо мақсади пешгирӣ намудани пайдошавии мавҷ дар сатҳҳо (бъефҳо), гузаронида шавад. Суръати тағйирдиҳии сарфи об бояд аз рӯи шароити маҳал муайян карда шавад. Дар бораи якбора тағйирёбии пешбинишудаи сарфи об бояд пешакӣ ташкилотҳои маҳалли Гидрометрологӣ хабардор карда шавад.

Суръати тағйирдиҳии сарфи об воситаи гидротурбинаҳо ба тарииб дароварда намешавад ва огоҳкунии пешакӣ дар бораи ин тағйирот хамчун қоида, дода намешавад.

3.2.7. Дар нерӯгоҳҳои обӣ – барқӣ, дар онҳо, ки барои гузаронидани сарфи максималии ҳисобу китобкардаи об дар лоиҳаи истифодаи иншоотҳои обгузаронии ба дигар идора тааллуқдошта (масалан, шлюзаи киштигузар), пешбинӣ шудааст, бояд дастурамали ба ин идора мувофиқашудаи

муайянкунандаи шартҳо ва тартиби амали ғаврии бақордарории иншоот дода шавад.

3.2.8. То фаро расидани ҳарорати манфии ҳавои беруна ва пайдо шудани ях, бояд яхпартоҳо ва таҳшинкунандаҳо таъмир карда шаванд, сохтҳои обқабулкунанда ва каналҳои обпарто, панчараҳо ва роғҳои ғалақаҳо аз хасрезаҳо ва чӯбҳои ғарқшуда тоза карда шаванд, инчунин дастгоҳҳои гармкунандаи панчараҳо ва роғҳои ғалақаҳо ба қор омода карда шуда, хабардиҳандаҳои яхбандӣ ва микротермометрҳо аз санҷиш гузаранд.

3.2.9. Қад-қади иншоотҳо, ки барои фишори майдони яклухти яхбандӣ ба ҳисоб гирифта нашудаанд, бояд ҷои яхбандинашаванда сохта карда шаванд, ки дар давраи зимистон ҳолати аз яхбанди озодро нигоҳ дорад.

3.2.10. Барои мубориза бо қоша (яки тунуки рӯи об) дар сатҳҳои боло ва обанборҳои дарёҳо, ки пӯши устувори ях доранд, бояд ҷораҳои мусоиди ба зудӣ ба вучуд овардани яхбандиро гузаронанд: доимӣ, аз рӯи имконият нигоҳ доштани сатҳи об дар нишонаҳои баландтарин ва сарфи доимии об барои нерӯгоҳи обӣ-барқӣ бо сарфи камтарин ба воситаи гидроагрегатҳо ва насосҳо.

Дар ҳолати зарурӣ пурра аз қор монандани нерӯгоҳи обӣ-барқӣ, иҷозат дода мешавад.

3.2.11. Дар дарёҳое, ки пӯши яхин ташкил намеёбад, қоша бояд ба воситаи турбинаҳои нерӯгоҳи обӣ -барқӣ (бо истинои белдорҳо) гузаронида шаванд, ҳангоми набудани ин имконият ғайр аз турбинаҳо боз ба воситаи яхпартоҳо бо микдори камтарини об, иҷро карда шаванд. Тартиби партофтани қоша бояд бо дастурамали маҳаллӣ муайян карда шаванд. Ҳангоми мавҷуд будани обанборҳои қалон бояд қоша дар сатҳи болоӣ ҷамъ карда шаванд.

3.2.12. Речаи қори каналҳои нерӯгоҳҳои обӣ –барқӣ дар давраи ҳаракати ях бояд мунтазам ҷоришавии обро бе ба вучуд омадани яхпораҳои болоӣ обро маҳкамкунанда, таъмин кунад.

Вобаста аз шароити маҳал речаи канал бояд ё ба таври транзити яхпораҳо ба дарозии ҳамаи роҳ ё онро бо роҳи ҷамъкуни таъмин кунад.

Ҷамъ кардани яхпораҳо дар таҳшинкунандаҳо (бо баъдан шуста тоза кардан) ва ҳавзаҳои шабонарӯзи танзимшаванда.

Ҳангоми барои истифодабари тайёр намудани каналҳо дар давраи зимистон дар речаи транзити яхпораҳо, бояд сохтҳои сусткунандаи ҷараёни об (панчараҳо, бандҳо ва ғайра) гирифта шаванд.

3.2.13. Пеш аз яхбандӣ ва дар давраи яхбандӣ бояд мунтазам на кам аз 1 бор дар шабонарӯз андозагирии ҳарорати об дар қитъаҳои обгирҳо барои пайдо намудани аломатҳои хунукшавии аз ҳад зиёди он, ташкил карда шаванд. Тартиби пайвасти намудани системаи гармкуни ва асбобҳо

барои аз ях тоза кардани панчараҳо бояд бо дастурамали маҳаллӣ муайян карда шавад.

3.2.14. Агар чораҳои дидашуда (гармкунӣ, тозакуни) яхҳои дар панчара маҳкамшударо бартараф накунад ва хатарнокии фишор дар онҳо пайдо шавад, бояд бо навбат барои тоза кардани панчараҳо қатъ кардани кори турбинаҳо ё насосҳо гузаронида шавад. Ба воситаи гидротурбинаҳо гузаронидани яхпораҳо бо қисман ё пурра гирифтани панчараҳо, дар ҳар як ҳолат, бо асоснокии техникӣ иҷозат дода мешавад. Дар ин ҳолат бояд чораҳои таъминкуандаи кори мунтазами системаи техникӣ обтаъминкунӣ қабул карда шаванд.

3.2.15. Гузаронидани ях ба воситаи ҷои дарғот (банд)-и иншоотҳои гидротехникӣ бояд ҳангоми истифодабарии калонтарини фронти яхгузаронӣ бо таъмин намудани қабати кофии об дар даромадгоҳи суроҳҳои яхпорто, иҷро карда шавад.

Дар давраи яхравӣ, ҳангоми таҳдиди ташкилёбии бандшавии ях ва барои иншоот хатарнок будани зарбаи миқдори калони ях, бояд дидгоҳҳои муваққати назоратӣ ташкил карда шуда, чораҳои бартарафсозии монеаҳо ва вайрон кардани майдони яхбаста ба воситаи тарконидаи ё бо ёрии яхшиканҳо қабул карда шаванд.

3.2.16. Барои обанбор, ҳавз ё канали босуръат бо лой ва таҳшинҳо пуршаванда бояд дастурамали маҳаллии истеҳсолии мубориза бар зидди обовардҳо тартиб дода шаванд.

Дастурамал бояд аз тарафи корманди истифодабарандаи масъул барои ҳолати техникӣ иншооти оби тартиб дода шуда, бо мақомоти маҳаллӣ Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқа карда шуда бошад. Дар ҳолати зурурӣ барои тартиб додани дастурамал бояд ташкилотҳои лоиҳакашӣ, илмӣ-тадқиқотӣ ва танзиму корандоз ҷалб карда шаванд.

3.2.17. Барои кам кардани лойқанокшавӣ бояд таъмин карда шавад:

нигоҳ доштани ҳамин гуна речаҳои кори нерӯгоҳи барқӣ, ки имиконияти бе монеаи (транзити) калон шоришҳои саҳти дохилшавандаро таъмин мекунад;

гузаронидани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ, ки вайроншавии соҳилҳоро бартараф мекунад;

гирифтани обовардҳои таҳшиншуда.

3.2.18. Гузаронидани обхезӣ бояд ҳангоми имконияти камтарини сатҳи оби обанбор дар ҳудуди призмаи лоиҳавии танзимкуни, агар ин ба истифодабарандагони об дигар зарар нарасонад, амали карда шавад. Дар ин ҳолат бояд пуркунии минбаъдаи обанбор таъмин карда шавад. Пур

кардани обанборҳои лойқагирифта бояд аз рӯи имконият дар муҳлати нисбатан дертари паст шудани обхезӣ, гузаронида шавад.

Барои обанборҳои шабонарӯзи танзимшаванда бояд речаи ҳаррӯзаи бакордароии сатҳ то камтарин нишонаи имконпазир пешбинӣ карда шавад.

3.2.19. Барои бартараф намудани лойқаи обанбор, сатҳҳо ҳавзҳо ё каналҳо бояд: шуста тоза кардани сатҳҳо, обанбор, даромадҳои обқабулқунакҳо, софқунии об дар таҳшинқунакҳо, гузаронидани чорабиниҳои речаӣ, истифодаи қорҳои сохилмустаҳкамқуни ва сохтҳои обовардгирҳо ё бартарафқунии обовардҳо бо воситаҳои механики, таъмин карда шавад.

3.2.20. Дар давраҳои, ки қориши табиӣ дар дарё пурра барои истехсоли энергеяи барқ сарф намешавад, оби зиёдати бояд барои шустани даромади асбобҳои обқабулқуни истифода бурда шавад.

3.2.21. Дар ҳолати мавҷуд будани имконияти дар иншоотҳои обқабулқунада афтидани обовардҳо ва дар назди даромади обқабулқунак ҷамъшавии онҳо бо иҷозати ҷамъияти энергетикӣ бояд тозақуни бошиддат ва қутоҳмуддати онҳо гузаронида шавад.

Ҳангоми набудани имконият ё қаммаҳсул будани тозақуни, баровардани обовардҳо, бояд бо ёрии механизмҳои иҷро карда шавад.

Шустани иншоотҳои обгир ҳангоми бе сад будани обгир мумкин бо сохти маҳаллӣ тангқунадаи ҷараён об бо мақсади он, ки таҳшинҳои обовардаҳо зерӣ таъсири суръати баланди об шуста шаванд, амалӣ карда шавад.

3.2.22. Назорат аз болои обанбор ва аз обовардҳо тоза кардани он, бояд дар мувофиқа бо «Қоидаҳои истифодабарии обанборҳои лойқашавандаи ғунҷоиши хурд ва миёна» таъмин карда шавад.

3.2.23. Каналҳои дар давраи ба онҳо воридшавии оби бисёр лойолуд, бояд наздик ба речаи доими, бо имконияти сарфи қалони об, ки суръати зарури иҷоришавии барои бе монеа (транзити)гузаштанро таъмин мекунад, қорқунада.

3.2.24. Таҳшинқунакҳои нерӯгоҳи барқӣ бояд барои соф кардани об доимо истифода бурда шаванд. Хомуш кардани таҳшинқунакҳо ё ҳонаҷаҳои алоҳидаи онҳо барои таъмир, танҳо дар даврае, ки об миқдори қами обовардқоро меорад ва аз олуҷаҳои барои хурдашавии турбин ва таҷҳизотҳои дигари ҳатарнок озод мебошад, иҷозат дода мешавад.

3.2.25. Дар ҳар як нерӯгоҳи барқӣ, дар обанборҳои, ки таҳшини торфи доранд, бояд гирифтани торфҳои рӯи оббаромада болотар аз ҷои дарғоти иншоотҳои обгир ва обпарто, хусусан дар ҷойҳои рӯи оббаромада

,ташкил карда шавад. Торфи гирифта шуда бояд ба халич, ҷои оби пастдошта карда оварда шуда ,боэътимод маҳкамкарда шавад.

3.3.26. Ба вазифаҳои таъминоти гидрологи ва метрологии нерӯгоҳи барқии дохил шаванд:

гирифтани маълумотҳои гидрологи ва метрологи барои бурдани речаҳои оптималии кори нерӯгоҳи барқии, ба нақшагирии истифодабарии захираҳои оби ва ташкили истифодабарии дурусти иншоотҳои гидротехники ва обанборҳо;

назорати истифодабарии захираҳои оби дар нерӯгоҳҳои барқи;
гирифтани маълумотҳо барои танзимкунии чоришавии об, гузаронидани оби изофави ва обхези ташкили гузаронишҳои ирригатсионӣ, навигатсионӣ ва санитари таъмини хароҷотҳо барои об таъминкунии ва ғайра

гирифтани маълумотҳо дар бораи шароитҳои гидрометеорологии барои сари вақт қабул намудани чораҳои бартарафкунии ё камкунии зарари ҳодисаҳои фавқулода

3.2.27. Нерӯгоҳҳои барқӣ бояд мунтазам аз мақомотҳои давлатии гидрометеорологи маълумотҳои зеринро гиранд;

маълумотҳо дар бораи чараҳои оби истифодашаванда (сарф, сатҳ ва ҳарорати об, ҳодисаҳои яхбанди, обовардҳо)

мувозинаи оби обанбори танзими бисёрсола, яксола ва мавсими маълумотҳои метеорологи (ҳарорат ва намии ҳаво, миқдори боришот қувва ва самти ҳаракати шамол, ташкил ёфтани яхчабанди, огоҳиҳои туфони)

пешгуиҳои гидрологи ва метеорологии барои истифодабарии нерӯгоҳҳои барқӣ зарур;

Дар ҳолатҳои зарури нерӯгоҳҳои барқи бояд аз мақомотҳои давлатии гидрометеорологи нишондодҳои физики кимиёвӣ ва гидробиологии обҳо, маълумотҳо дар бораи дараҷаи ифлосшавии онҳо, инчунин маълумоти таъҷили дар бораи якбора тағйирёбии ва ин дараҷаро гиранд.

3.2.28 Ҳаҷм ва муҳлати додани пешгуиҳо ва огоҳкуниҳои гидрологи ва метеорологи дар бораи ҳодисаҳои хатарнок бояд якҷоя бо мақомотҳои дахлдори давлатии гидрометеорологи барои ҳар як нерӯгоҳи барқӣ ҷамъиятҳои энергетикӣ муқарар карда шуда бошад.

пешгуиҳо ва ҳодисаҳои воқеии гидрологӣ ва метеорологӣ бояд дар нерӯгоҳҳо ба қайд гирифта шуда бошанд.

3.2.29. Дар нерӯгоҳҳои барқӣ дар муҳлатҳои муқарар намудани дастурамали маҳаллии бояд назорати нишондиандаҳои зерин ташкил карда шаванд;

сатҳҳои об дар сатҳҳои иншоотҳои оббанд ва дар иншоотҳои обгир дар каналҳо;

сарфҳои оби аз иншоотҳои гидротехники гузаронида шуда ва барои таҷҳизотҳои технологӣ истифодашаванда;

речаи яхбандии обравҳо (обанбор, ҳавз, дарё) дар наздикии иншоотҳо; мавҷуд будани обовардҳо ва таҳшинии онҳо дар обанборҳои бошиддат лойқашаванда;

ҳарорати об ва ҳаво;

нишондодҳои сифати оби истифодашуда ё партофташуда (аз рӯи шароитҳои маҳаллӣ);

Дастурамали маҳаллии назорати гидрометеорологи дар неругоҳҳои барқи бояд бо ташкилотҳои Гидрометеорологӣ мувофиқа карда шавад.

3.2.30. Неругоҳҳои обӣ-барқӣ бояд чориши миёнаи шабонарӯзии (сарфи) оби ба воситаи дарғоти онҳо гузаронандаро пурра муайян кунанд.

Ба ҳисобгирии чориши об дар дарвоза, дарё ва иншоотҳои дигари дар таркиби худуди фишордиҳандаи гидроузелҳои энергетикӣ буда, бояд аз тарафи кормандони истифодабарандаи ин иншоотҳо иҷро карда шавад ва маълумотҳо барои дохил намудани онҳо ба ҳачми умумии ба ҳисобгирифтаи чориши об ба нерӯгоҳи барқӣ дода шавад. Маълумотҳо дар бораи сарфи ҳамарӯзаи об бояд ба мақомоти давлатии гидрометеорологӣ хабар дода шавад.

3.2.31. Сарфи миёнаи шабонарӯзии оби истифода кардаи нерӯгоҳҳои барқӣ бояд аз рӯи нишондодҳои сарфсанҷҳо (расходомер) муайян карда шавад;

ҳангоми мавҷуд набудани асбобҳои обсанҷ муваққатан то шинондани асбобҳои нишон дода шуда чориши об мумкин аз рӯи тавсифоти восанҷии таҷҳизоти технологи ва дигар методҳои имконпазир, ба ҳисоб гирифта шавад.

3.2.32. Дар ҳамаи обанборҳои амаликунандаи танзими чориши об, бояд ба ҳисобгирии ҳаршабонарӯзии чараёни об ба дарғоти гидроузелҳо аз рӯи маълумотҳои худудии мақомоти давлатии гидрометеорологи, ташкил карда шавад.

3.2.33. Сатҳи сатҳҳои болои ва поёнии нерӯгоҳҳои оби барқӣ ва 3-фишори гидротурбинҳо, инчунин афтиши фишор дар панҷараҳо, бояд бо асбобҳои интиқолдиҳандаи фосилавии додани нишондодҳо ва ба лавҳаи идоракунии андозагири карда шавад.

3.2.34. Асбобҳои барои андозагирии сатҳи об дар сатҳҳо ва афтиши фишор дар панҷараҳо бояд 2 бор дар як сол ва баъд аз гузаштани обхезиҳо, санҷида шаванд.

Дар атрофи тахта ва поя ях бояд шикаста пора карда шавад; дар давраи зимистон бояд дидбонгоҳҳо худ ба худ гарм карда шаванд.

3.2.35. Дар обанборҳо-хунуккунандаҳо бояд назорат аз болои сифати об ташкил карда шавад ва дар ҳолатҳои зарури бояд барои бартараф намудани ифлосшавии онҳо аз чоришҳои саноати ва маиши, ки ба вайронкунии меъёрҳои санитарӣ ифлосшавӣ ва зангхӯрии таҷҳизот меоранд чораҳо андешида шавад.

3.3. Дастигоҳҳои гидротурбинӣ

3.3.1. Ҳангоми истифодабарии дастигоҳҳои гидротурбини бояд кори муттасили онҳо бо баландгирии имконият барои дода шуда, бо фишори амалкунандаи зарифи амалии фойданок таъмин карда шавад. Таҷҳизоти нерӯгоҳи обӣ- барқӣ бояд ҳамеша ба бори калонтарини (максималии) дар ихтиёраш буда омода бошад.

3.3.2. Гидрогенераторҳои дар истифода ва таҷҳизотҳои ёрирасон бояд пурра автоматикунонида шуда бошанд. Бакорандозӣ дар речаи генератор ва речаи компенсатори, синхрони, аз речаи генератори бо речаи компенсатори, синхрони гузаронидани гидроагрегат аз речаи генератори ба речаи компенсатори синхрони ва баръакс бояд як нуқтаи (импулс) фармондиҳӣ амалӣ карда шаванд.

3.3.3. Гидроагрегатҳо бояд ҳангоми пурра кушодани ғалақаҳои дар обдарои турбини шинондашуда кор кунанд; ҳадди кушодашавии дастигоҳҳои гидротурбинаҳо на зиёда аз бузургии бо бори калонтарини гидроагрегат барои ҳамин фишор ва баландии фурубари бошад.

3.3.4. Гидроагрегатҳои эҳтиёти бояд барои фавран худ ба худ (автоматикӣ) ба кор даромадан омода бошанд. Гидроагрегатҳо бояд ҳангоми пурра кушода будани ғалақаҳо сурохиҳои обқабулқунанкҳо ва маҳкам будани дастигоҳҳои самтдеҳ, зери фишори пурра бошанд. Дар нерӯгоҳҳои оби барқии баландфишор, ки ғалақаи пеш аз турбина доранд, ҳангоми аз кор бозистодани гидроагрегат бояд маҳкам ва қубурҳои фишор аз об пур бошанд.

3.3.5. Барқ истеҳсолкунандаҳои дар речаи компенсатори синхрони коркунанда бояд барои фавран худ ба худ ба речаи генератори гузаштан тайёр бошанд.

Ҳангоми кори гидроагрегат дар речаи компенсатори синхрони чархи кории турбинаҳо бояд аз об озод бошанд.

3.3.6. Гидроагрегатҳо бояд дар речаи танзимкунии худ ба худ бо самади чархзани бо статизми дода шуда кор кунанд. Гузаронидани танзимкунандаи гидротурбина ба речаи кори дар маҳдудкунандаи

кушодашавии ё бо идоракунии дасти дар ҳолатҳои махсус (фавқулодда) бо иҷозати сармуҳандиси нерӯгоҳи обӣ- барқӣ ва бо мувофиқаи танзимгари системаи энергетика иҷозат дода мешавад.

3.3.7 .Ҳангоми истифодабарии танзимкунандаи худкори гидроагрегат бояд таъмин карда шавад:

бакорандози ва азкорбозмонии худбахуд ва дастии гидроагрегат;

кори устувори агрегат дар ҳамаи речаҳо;

иштирок дар танзимкунии басомад дар системаи энергетика бо қиёсгараки статизм ва ҳадди минтақаи мурда (мёртвая зона) аз рӯи басомади додасудаи ҷамъияти энергетика;

ҳамвор (бе теладиҳи ва зарбаи об дар раванборҳо тағйирдиҳии узвҳои танзимкунанда ҳангоми тағйир ёфтани иқтидори гидроагрегат;

ичро намудани кафолати танзимкуни

тағйирёбии худбахуди маҳдудияти кушодашавии калонгирии дастгоҳи самтдеҳ вобаста ба фишор;

тағйирдиҳии худбахуд ва дастии вобастагии комбинатори оид ба фишор (барои гидротурбинаҳои тобхурандаи таррағӣ).

3.3.8. Ҳангоми дар нерӯгоҳи обӣ- барқӣ мавҷуд будани системаи гуруҳии танзимкунии тавоноии фаёл (ГТТФ) вай бояд доимо дар кор бошад. Хомӯш кардани системаи ГТТФ дар ҳамон ҳолатҳое иҷозат дода мешавад, ки агар танзимкунии гуруҳии агрегатҳо аз рӯи шартҳои речавӣ кори нерӯгоҳи обӣ-барқӣ ғайри имкон бошад.

3.3.9. Ба кор даровардани гидроагрегат манъ аст:

ҳангоми фишор, ки аз доираи қимматҳои ҷои муқаррар кардаи корхонаи истеҳсолкунандаи гидротурбина берун мебарояд;

ҳангоми вайрон будани ҳар кадом ҷимояи ба азкормонии таҷҳизот тасиррасонанда;

ҳангоми нуқсон (дефект) доштани системаи идоракунии гидроагрегат, ки дар натиҷаи он кафолати танзим ва идоракунии муътадили гидроагрегат таъмин карда намешавад;

ҳангоми вайрон будани асбобҳои идоракунии фосилавии ғалақаҳои садамави, клапанҳои вайронкунандаи вакуум ва сардиҳии холии (холостых выпусков) системаи боздошти гидроагрегат;

ҳангоми паст будани сифати раванг нисбат ба меъёрҳои раванги истифодабарии ва ҳангоми паст будани ҳарорати раванг нисбат ба ҳудудҳои муқаррар намудаи дастурамалҳои корхонаи истеҳсолкунанда;

ҳангоми паст будани сатҳи раванг дар пошнадонҳо ва ғилдиракҳои зарфирезанда ва деги равангу ҳавоии дастгоҳи равангфишор (ДРФ) нисбат ба камтарини муқаррарнамудаи дастурамалҳои корхонаи истеҳсолкунанда;

3.3.10. Гидроагрегати коркунанда бояд бо амали химоя ё корманд дар ҳолатҳои зерин ғавран аз кор боздошта шавад:

- а) сухтор дар генератор;
- б) паст шудани фишори рағған дар системаи танзимкуни аз меъёри ҷоиз;
- в) паст шудани фишори рағған дар пошнадон ғилдиракҳо ва деги рағғану ҳавои поёнтар аз минимуми муқаррар шуда;
- г) баланд шудани ҳарорати сегментҳои ғилдиракҳалқа ва пошнадони гидроагрегат зиёда аз меъёри ҷоиз;
- д) қатъ шудани додани об барои молидани камкунии соиши ғилдиракҳалқаи турбинави;
- е) баланд шудани басомади чархзании ротор гидрогенератор зиёдтар аз бузургии муқаррар намуда корхонаҳои истехсолкунанда;
- ж) қанда шудани симтанобҳои алоқаи баръакс дар сиситемаи танзимкунии;
- з) аз кор баромадани системаи идоракунии парраҳои гидротурбина, тобхурии парраги ё тағйирдиҳандаҳо ғавораи турбинаҳои кафлезӣ

Ғайр аз ин гидроагрегат бояд ғавран дар ҳолатҳои дар дастурамали маҳалли баён шуда аз кор боздошта шавад.

3.3.11. Гидроагрегат бояд дар мувофиқа бо сармуҳандиси нерӯгоҳи оби барқӣ дар ҳолатҳои зерин камбор ё аз кор бозмонда шавад:

- а) ошкор шудани вайронии химояҳои технологи;
- б) вайронии кори системаи кори танзимкуни
- в) пайдо шудани тарак-турук ва садои ғайримуқаррари дар қисми ҷори шавии оби гидротурбина ё дар дохили генератор;
- г) зиёд шудани задани наварди гидроагрегат ва ларзиши бандҳои гидроагрегат, кубури рағғангузар ва забонакҳои системаи танзимкуни;
- д) баландшавии сатҳи об дар сарпӯши турбина зиёда аз қиммати ҷоиз ҳангоми аз кормони ё нокифоягии додани об бо косаҳои обкаш;
- е) камшавии додани об бо ғилдиракҳалқаи бо об молидашаванда;
- ж) вайрон кардани кори мутаъдили таҷҳизоти ёрирасон, агар бартарф намудани сабабҳои вайронкуни бо аз кор мондани агрегат имкон надошта бошад.

3.3.12. Қиммати ҳамаи параметрҳои маҳдудкунандаи бакордарои ва кори гидроагрегат бояд дар асоси маълумотҳои корхонаҳои истехсолкунанда ё озмоишҳои махсус ва нишондодҳо дар дастурамали маҳаллии тасдиқнамудаи сармуҳандиси нерӯгоҳи обӣ- барқӣ, барқарор карда шуда бошанд.

3.3.13. Барои ҳар як агрегат бояд муайян карда шуда даври дар муҳлатҳои бо дастурамали маҳалли муқарраршуда вақти камтарини равандҳои зерин назорат карда шаванд;

маҳкамшавии дастгоҳи самтдеҳи гидротурбинаҳо то минтақаҳои оромсози, ҳангоми партофтани бор;

кушодани дастгоҳи самтдеҳи гидротурбинаҳо ҳангоми қабули бор бо суръати калонтарин;

маҳкам ва кушодашавии сузанҳои танзимкунанда ва ғайридиханадаҳои фавораи гидротурбинаҳои кафлезӣ;

маҳкамшавии дастгоҳи самтдеҳ ҳангоми ба кор даромадани забонаки маҳкамкунандаи садамавӣ;

маҳкамшавии ва кушодашавии ғалақаҳои турбини ё ғалақаҳои тезафтандаи дар оббарҳои турбини шинода шуда;

маҳкамшавии сардиҳии озоди гидротурбинаҳо

Ғайр аз ин, даври дар мувофиқа бо дастурамали маҳали бояд баландшавии калонтарини фишор дар оббарҳо ва зиёд намудани басомади гардиши агрегатҳо ҳангоми партофтани бор, муайян карда бошад.

3.3.14. Ларзиши конструкцияҳои тақвияи гидроагрегат, инчунин дилак ва баданаи статори гидрогенератор бояд дар мувофиқа бо сиркуляри истифодабари «Дар бораи назорати ҳолати ларзишнокии гидроагрегатҳо» ва зиёд накардани қиммати ҷои муқаррарнамудаи «Нишондодҳои методи оид ба гузаронидани назорати истифодабарии ҳолати ларзишнокии ҷузъҳои конструктивии гидроагрегат», муайян карда шуда бошад.

Заниши наварди гидроагрегат набояд аз қиммати эҳтиётии дар дастурамали маҳалли сабтшуда, зиёд бошад.

3.3.15. Дар дастурамали маҳалли бояд барои ҳар як агрегат ҳарорати ҷои номинали ва максималии сегментҳои пошнадон, ғилдирак ҳалқаҳо ва равған дар равған зарфҳо нишон дода шуда бошад. Хабардеҳи огоҳкунанда бояд ҳангоми баланд шудани ҳарорат то 5°C зиёда аз номиналӣ, пайваस्त шавад.

3.3.16. Дар раванди истифодабарии дастгоҳи гидротурбини бояд назорати доими аз болои ҷориши равған дар сиситемаи танзимкунии гидротурбинаи гардиши пуррадор барои роҳ надодан ба ифлосшавии акваторияи сатҳ (бьеф), ташкил карда шуда бошад. Дар ҳолати ошкор намудани ҷориши равған ба воситаи ҷафскунандаҳои парраҳои гидротурбина, гидроагрегат бояд ба таъмир бароварда шавад.

3.3.17. Ҳангоми истифодабарии гидроагрегат бо роҳи муоина ва ченкунии мунтазам ба воситаи асбобҳои доими ва сайёр, бояд аз болои кори таҷҳизотҳо дар ҳаҷм ва бо даврияти дар дастурамали маҳалли нишондодашуда, назорат ташкил карда шавад.

3.3.18. Ҳангоми руидани асбобҳо дар қубурҳои техники обтаъминкуни, бояд чораҳои бартарафасози, тозакунии онҳо ва химоя аз руидани алафҳо қабул карда шавад.

3.3.19. Таъмири комили гидротурбинаҳо бояд 1 бор 5-7 сол гузаронда шавад.

Дар ҳолатҳои алоҳида бо иҷозати ҷамъияти энергетика майл кардан аз муҳлатҳои муқарраршуда, иҷозат дода мешавад.

3.4. Таъминоти техникаи об

3.4.1. Ҳангоми истифодабарии системаҳои техникаи обтаъминкуни бояд таъмин карда шавад:

мунтазам додани оби хунуккунандаи ҳарорати меъёри дар ҳаҷми зарури ва сифати талабшаванда;

бартарафсозии ифлосҳои конденсаторҳои турбинаҳо ва системаи обтаъмикунии техникаи;

ичро шудани талаботҳои ҳифзи муҳити зист.

3.4.2. Барои бартараф намудани ташкилбӣ бокимондаҳои таҳшиншудаи найчаҳои (трубаҳои) конденсаторҳои турбинаҳо ва дигар аппаратҳои табдилдеҳи гарми, зангхури, руидан дар системаи техникаи обтаъминкунии <<гулкуни >> -и об ё руидани обсабзаҳо ва растаниҳои баланд дар обанбор-хунуккунандаҳо, бояд чораҳои пешгиркунанда гузаронида шавад.

Интихоби чорабиниҳо бояд бо шароити маҳал, инчунин самарабахшии ҷоизи чораҳо аз рӯи шартҳои химояи муҳити атроф ва фаҳмиши иқтисоди муайян карда шавад.

Даври тозакунии найчаҳо трубаҳои конденсаторҳо, оббарҳо ва каналҳои сиркулятсионӣ мумкин чун чораҳои муваффақати истифода бурда шаванд.

Нобуд кардани растаниҳои баланди оби ва мубориза бо <<гулкуни>>-и об дар обанборҳо-хунуккунандаҳо бо усули кимиёӣ, танҳо бо иҷозати мақомотҳои назоратии давлатии санитарии-эпидемиологи ва мақомотҳои моҳипарвари рухсат дода мешавад.

3.4.3. Дар ҳолати қобилияти қарахшпайдокуни доштани оби хунуккунанда, корманди истифодабаранда бояд:

а) дар системаи гардишкунандаи обтаъминкуни бо асбобҳои хунуккунанда ва пошдиҳандаи об:

гузаронидани дамдиҳи, туршкунӣ, ё ин ки фосфатонӣ об ё истифода бурдани методҳои омехтан коркарди он туршкунӣ, фосфатонӣ ва оҳакдоркунӣ ва ғайра;

ҳангоми туршкунии оби иловаги бо сулфат ё туршии намак бо ишкор буфер дар он на кам аз 1,0-1,5 мг-экв/кг нигоҳ дошта шавад;

ҳангоми бевосита ба оби гардишкунанда омехта кардани кислота, ишкордорӣ он на пастар аз 2,0-2,5 мг-экв/кг нигоҳ дошта шавад;

ҳангоми истифодаи кислотаи сулфат назорат кардан лозим, ки ниғаҳдорӣ сулфат дар оби гардишкунанда ба сатҳи бавучудовардани вайроншавии конструксияҳои бетони ё таҳшин шудани сульфати калси нарасад;

ҳангоми фосфатнок кардани оби ҳисоби PO^{3-4} дар ҳудуди 2,0-2,7 мг/кг нигоҳ дошта шавад;

ҳангоми истифодабарии кислотаи оксидендифосфони таркиби он дар оби гардишкунанда вобаста ба таркиби кимиёи дар ҳудуди 0,25-4,0 мг/кг нигоҳ дошта шавад; дар оби давомдодашаванда ниғаҳдорӣ ин кислота аз ПДК то 0,9 мг/кг кам карла шавад;

б) дар системаи гардиши обтаъминкуни бо обанборҳо-хунуккунандаҳо;

амали кардани обивазкуни дар давраи беҳтарин будани сифати об дар манбаи таъминоти; ҳангоми набудани имконияти паст кардани сахтии карбонати оби хунуккунанда то қиммати талабшаванда бо роҳи обивазкуни (инчунин дар системаи ҷориши рости обтаъминкуни) бо бакордароии энергоблоки аввали дастгоҳ барои шустанӣ туршии конденсаторҳои турбина ва барои тоза кардани моддаҳои шуянда, пешбини карда шавад.

3.4.4. Ҳангоми хлорзании оби хунуккунанда барои бартароф намудани ифлосҳои гармиивазкунандаҳо аз таҳшинҳои органики хлори фаъол дар таркиби об дар баромадгоҳи конденсатор бояд дар ҳудуди 0,4-0,5 мг/кг бошад.

Дар системаи техниики обтаъминкунии ростчараён ва баръакси гардишкунанда бо обанборҳо-хунуккунандаҳо барои бартароф намудани мавҷудияти хлори фаъол дар оби равони каналҳо хлорзании бояд бо додани маҳлули хлор ба оби хунукшудаи ба як-ду конденсатор воридшаванда, иҷро карда шавад.

3.4.5. Ҳангоми коркарди об бо даҳани фаранг (медный купорос) барои нобуд кардани растаниҳои дар об руида дар системаи гардиши оби хунуккунанда ва асбоби пошдиҳанда (брызгальный) нигоҳдорӣ он дар оби хунуккунанда бояд дар ҳудуди 3-6 мг/кг бошад. Партофтани оби дам (пуф) дода шуда аз системаи гардишкунандаи обтаъминкуни дар иншоотҳои оби ҳангоми бо даҳани фаранг (медный купорос) коркард шудан, бояд дар мувофиқа бо «Қоидаҳои химояи сатҳи болои об аз ифлосшавии обҳои ҷоришаванда», амали карда шавад.

Ҳангоми коркарди об дар анборҳо–хунуккунандаҳо барои мубориза бо << гулкуни >>микдори даҳани фарҳанг бояд дар ҳудуди 0,3-0,6 нигоҳ дошта шавад, ҳангоми коркарди пешгиркунанда 0,2-0,3 мг/кг, бошад.

3.4.6. Ҳангоми дар системаи техники обтаъминкуни (сатҳи панҷараҳои дурушт, ҷузъҳои конструктивии турҳои обтозакуни, обқабулқунакҳо ва хучраҳои обкаш ва обдароҳои фишори) руидани моллюскаҳо ва дигар организмҳои биологӣ бояд болопуши наруянда истифода шавад, бо оби гарм шустани роҳҳои калон, хлорзани кардани оби хунуккунандаи ба таҷҳизотҳои ёрирасон дохилшаванда бо нигоҳ доштани микдори вояи (дозаи) хлори фаъол 1,5 -2,5 мг/кг дар давоми 4-5 шабонаруз 1 бор дар 1,5 моҳ гузаронида шавад.

3.4.7. Истифодабарии иншоотҳои гидротехники системаи техникий обтаъминкуни, инчунин назорати ҳолати онҳо бояд дар мувофиқа бо талаботҳои б.3.1. амали карда шаванд.

3.4.8. Кори таҷҳизотҳо ва хунуккунандаҳои оби сиситемаи техникий обтаъминкуни бояд иҷрои талаботҳои б.3.4.1-ро оид ба истифодаи дастгоҳҳои конденсатсионӣ, таъмин намояд.

Ҳамзамон бояд талаботи соҳаҳои ғайриэнергетикий хоҷагии халқ (нақлиёти оби, обёрикуни, хоҷагии моҳидори, об таъминкуни) ва шартҳои ҳифзи табиат ба ҳисоб гирифта шуда бошад.

3.4.9. Ҳангоми бо ҷориши рост, омехта ва баръакс гардишкунанда будани обтаъминкуни бо обанборҳо-хунуккунандаҳо, бояд барои мубориза бо яхчаҳо ва гарм кардани панҷараҳои обқабулқунанда истифодаи оби гарми ғайри гардиши (ресиркулиятсия), амали карда шавад. Ресеркулиятсия бояд пайдо шудани яхчаҳои дар обгир баргараф намояд; лаҳзаи пайваст намудани он, бояд бо дастурамали маҳаллӣ муайян карда шавад.

3.4.10. Даврияти баровардани ҳаво аз роҳҳои гардишкуни бояд тавре бошад, ки баландии сифонии дар онҳо буда аз 0,3м муқобили қиммати лоиҳавӣ кам нашавад.

3.4.11. Майлқунии фишори наноси гардишдиҳанда бо сабаби ифлос будани система набоядаз 1,5м зиёд аз қиммати лоиҳавӣ, бад шудани зарби амали муфиди (ЗАМ) (КПД) насосҳо бо сабаби зиёд шудани роғҳои байни парраҳои чархи кори ва баданаи насос ва мутобиқат надоштани ҳолати парраҳои чархи кори бояд на зиёда аз 3% бошад.

3.4.12. Ҳангоми истифодабарии хунуккунандаҳои оби гардишкунанда бояд таъмин бошанд:

речаи мусоиди кор бо шароити ба даст овардани фойданоктарин (иктисодӣ) вакуум;

самаранокии хунукии мувофиқ ба тавсифоти меъёри.

3.4.13. Речаи мусоиди кори хунуккунандаҳои оби (гидроохладителей), иншоотҳои обгир ва обпарто бояд дар мувофиқа бо харитаҳои речавии барои шароитҳои мушаххаси метрологи ва борҳои конденсатии неругоҳи барқи интиҳоб карда шаванд.

Ҳангоми зиёд кардани ҳарорати миёнаи шабонарузии оби хунуккунанда, бояд аз хунуккунанда зиёда аз 1°C нисбат ба талаботи тавсифоти меъёри, бояд барои муайян ва бартараф намудани сабабҳои то меъёр хунук нашудани об, чораҳо қабул карда шаванд.

3.4.14. Ҳангоми пайдо шудани растаниҳои баланди оби дар минтақаи транзитии чараёни об ва дар минтақаҳои гирдобдори обанборҳо – хунуккунандаҳо, онҳо бояд бо методҳои биологӣ ё механикӣ нобуд карда шаванд.

3.4.15. Муонаи конструкцияҳои асосии манораи обхунуккуни (чӯзҳои бурҷ, даҳлезӣ зиддияхбандӣ, обгир, обдеҳ, асбоби обтақсимкуни ва таҷҳизоти ҳавотозакунӣ) ва асбобҳои пошанда, бояд ҳамасола дар давраи баҳор тирамоҳ гузаронида шавад.

Нуқсонҳои ошкоргардида (сурохиҳо дар руйбасти манора, обдеҳ, ҳолати ғайриканоатбахши қайдгирҳои ҳолати лавҳаҳои гардиши даҳлез, асбобҳои пошандаи тақсимкунаки об) бояд бартараф карда шаванд. Лавҳаҳои гардиши даҳлезҳо ҳангоми мусбӣ будани ҳарорати ҳаво бояд дар ҳолати уфуқӣ шинонда, ба қайд гирифта шаванд.

Пуши зидди зангхӯрии конструкцияҳо филизи бояд аз руи зарурат барқарор карда шавад. Ҳавзҳои обгир, инчунин варақаҳои азбестусементӣ руйбасти манораи хунуккунанда бояд онқорӣ боэтимоди гидроиқ дошта бошанд.

3.4.16. Системаи обтақсимкунии манораҳои оби ва ҳавзҳои пошдиҳанда бояд на кам аз 2 бор дар сол – баҳор ва тирамоҳ шуста шаванд. Соплаҳои ифлосшуда бояд саривақт тоза карда шуда, аз кор баромадаҳо иваз карда шаванд. Ҳавзаҳои обгир бояд на кам аз 1 бор дар 2 сол аз лойқа ва партовҳо тоза карда шаванд.

3.4.17. Ҳангоми таъмир конструкцияҳои чубини манораҳои обхунуккуни бояд бе сироят карда шуда, чӯзҳои маҳкамгир руҳ давонда шаванд.

3.4.18. Конструкцияҳои манораи обхунуккуни бояд аз таҳшинҳои минерали ва органикӣ тоза карда шавад.

3.4.19. Панчараҳова турҳои манораи обхунуккуни ва асбобҳои пошдиҳанда бояд 1 бор дар баст аз назар гузаронида шаванд ва ҳангоми зарурат тоза карда шаванд, то ин ки оббанд дар онҳо ба зиёда аз 0,1 м роҳ дода нашавад.

3.4.20. Ҳангоми истифодаи манораи обхунуккуни ва асбобҳои пошдиҳанда, дар шароити зимистон ях бастии чузъҳои конструктиви хунуккунанда ва ҳудуди таалукдошта иҷозат дода намешавад.

3.4.21. Ҳангоми дар системаи техникийи обтаъминкуни мавҷуд будани якҷанд манораи обхунукунаки мувози (параллел) коркунанда ва дар зимистон кам шудани сарфаи умумии оби хунуккунанда, қисми манораи обхунукунанда бояд бо иҷро намудани чораҳои суختорнишони ва дигар чораҳои зарури, аз кор боз монанда шавад. Барои пешгири намудани яхбандии обдеҳ зичии обдеҳи дар манораи обхунуккунаки фаъолият дошта бояд на кам аз $6\text{ м}^3/\text{с}$ дар 1 м^2 майдони обёри бошад. Ҳарорати об дар баромади манораи обхунуккуни на пасттар аз 10°C бошад.

3.4.22. Барои пешгири намудани яхбандии таҷҳизоти дар наздики чойгиршуда, чузъҳои конструктиви ва ҳудуд асбобҳои дар давраи зимистон пошдиҳанда бояд бо фишори паст кор кунанд. Ҳангоми кам кардани сарфи об бояд соплаҳои атроф хомуш карда шуда, кубури тақсимкунанда охири қатъ карда шуда бошад.

Паст кардани фишор дар соплаҳои пошдиҳанда бояд бо роҳи кам кардани сарфи умумии оби хунукшаванда дар шумораи бисёртари бахшҳои коркунанда, инчунин ҷудо кардани як қисми оби гармкардашуда ба хунук кардан ва холи партофтани он бевосита ба ҳавзи обгир. Ҳарорати об дар баромади асбоби пошдиҳанда бояд на кам аз 10°C бошад.

3.4.23. Ҳангоми ба муддати кӯтоҳ хомуш намудани манораи обхунуккуни ё асбоби пошдиҳанда дар давраи зимистон бояд гардиши оби гарм дар ҳавз барои дар он бартараф намудани ташкилҳои яхпораҳо, таъмин бошад.

3.4.24. Дар ҳолати мувафакқатан аз истифодабарии боз мондани манораи обхунуккуни бо чузъҳои конструксияи чубин, тирезаи ҳавогузар дар онҳо бояд маҳкам бошад ва баъд аз манораи обхунуккуни назорати зиддисуختор муқаррар шуда бошад.

3.4.25. Муоинаи муфассали қолибҳои филизии манораҳои кашанда ва манораи хунуккунанда бо руйбасти чубин, бояд – на кам аз 1 бор дар 10 сол, пардаҳои (ғилофаҳои) оҳануқирӣ – на кам аз 1 бор дар 5 сол, гузаронида шавад.

Номгӯи хуччатҳои меъёрию ҳуқуқӣ дар соҳаи бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ, ки барои истифодабари ҳангоми гузаронидани санчиши иншоотҳои гидротехникӣ дар рафти истифодабарии онҳо тавсия дода мешавад.

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ» аз 29 декабри 2010с. №666.
2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор» аз 28 июли 2006с. №194.
3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи энергетика» аз 29.ноябри.2000с. № 33
4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бехатарии аз сухтор» аз 20 марти 2008с. №363.
5. Кодекси оби Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 ноябри 2000с. №34.
6. Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 декабри 1996с. №326.
7. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хуччатҳои танзимкунандаи масъалаҳои бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ».
8. Қоидаҳои маҳфуз доштан ва барҳам додани иншооти гидротехникӣ.
9. МҚШ ҚТ 32-05-2015 «Нақбҳои роҳҳои оҳан, роҳҳои автомобилгард ва гидротехникӣ».
10. МҚШ ҚТ 33-01-2012 «Сарбандҳои бетонӣ ва оҳану бетонӣ»
11. МҚШ ҚТ 33-02-2012 «Иншооти гидротехникӣ. Муқарароти асосии лоиҳакаши».
12. МҚС ҚТ 21-01-2007 «Бехатарии биноҳо ва иншоотҳои аз сухтор»
13. МҚС ҚТ 2.06.08-87 «Конструкцияҳои бетони ва оҳану бетони иншоотҳои гидротехникӣ».
14. Тартиби ташкил ва танзими кори комиссияи коршиносон оиди гузаронидани ташҳиси давлатии эълумияи бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ.
15. Қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми истифодабарии хоҷагиҳои партовгоҳҳои дажғол.